

GALAD ЖО/РО/ГО42 Квант



Особенности

- Надежный прожектор для промышленных территорий
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНАТ

02761	ЖО42-600-01 Квант : симметр. (гладкий)	600 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02767	ЖО42-600-02 Квант : симметр. (ячеистый)	600 Вт	E40	86 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02714	ГО42-1000-01 Квант : симметр. (гладкий)	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02719	ГО42-1000-02 Квант : симметр. (ячеистый)	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02708	ГО42-1000-03 Квант : симметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02705	ГО42-1000-04 Квант : симметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02715	ГО42-2000-01 Квант : симметр. (гладкий)	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

02720	ГО42-2000-02 Квант : симметр. (ячеистый)	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02709	ГО42-2000-03 Квант : симметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02673	ГО42-2000-04 Квант : симметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2000 Вт	E40	90 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

02759	ЖО42-1000-01 Квант : симметр. (гладкий)	1000 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02765	ЖО42-1000-02 Квант : симметр. (ячеистый)	1000 Вт	E40	89 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02771	ЖО42-1000-03 Квант : симметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	74 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02777	ЖО42-1000-04 Квант : симметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	89 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

02717	ГО42-2x400-01 Квант : симметр. (гладкий)	2x400 Вт	E40	76 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02722	ГО42-2x400-02 Квант : симметр. (ячеистый)	2x400 Вт	E40	83 %	симметричная	IP65	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

02763	ЖО42-2x400-01 Квант : симметр. (гладкий)	2x400 Вт	E40	73 %	симметричная	IP65	УХЛ1
02769	ЖО42-2x400-02 Квант : симметр. (ячеистый)	2x400 Вт	E40	80 %	симметричная	IP65	УХЛ1



Примеры использования

