

GALAD ЖКУ/РКУ/ГКУ21 Гелиос



Особенности

- Премиальный сегмент. Улучшенные параметры
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	---------------	--------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ

02241	ГКУ21-100-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	100 Вт	E27	74 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02242	ГКУ21-100-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E27	66 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02243	ГКУ21-100-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	100 Вт	E27	74 %	широкая боковая	IP54	IP54	УХЛ1
02245	ГКУ21-150-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	150 Вт	E27	74 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02246	ГКУ21-150-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E27	78 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02253	ГКУ21-250-011 ЖКУ/РКУ/ГКУ21 Гелиос	250 Вт	E40	75 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02254	ГКУ21-250-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	250 Вт	E40	77 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02249	ГКУ21-70-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	IP опт.отсека	IP ПРА	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

02250	ГКУ21-70-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	85 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02251	ГКУ21-70-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP54	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДНаТ

02228	ЖКУ21-100-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	100 Вт	E40	74 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02229	ЖКУ21-100-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E40	76 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02230	ЖКУ21-100-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	100 Вт	E40	74 %	широкая боковая	IP54	IP54	УХЛ1
02231	ЖКУ21-100-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	100 Вт	E40	76 %	широкая осевая	IP54	IP54	УХЛ1
02236	ЖКУ21-150-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	150 Вт	E40	83 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02237	ЖКУ21-150-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E40	80 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02204	ЖКУ21-150-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	150 Вт	E40	83 %	широкая боковая	IP54	IP54	УХЛ1
02239	ЖКУ21-150-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	150 Вт	E40	80 %	широкая осевая	IP54	IP54	УХЛ1
02179	ЖКУ21-250-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	78 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02240	ЖКУ21-250-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	250 Вт	E40	79 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02202	ЖКУ21-250-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	250 Вт	E40	79 %	широкая осевая	IP54	IP54	УХЛ1
02232	ЖКУ21-70-011 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP65	IP54	УХЛ1
02233	ЖКУ21-70-012 Гелиос : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	78 %	широкая осевая	IP65	IP54	УХЛ1
02234	ЖКУ21-70-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	70 Вт	E27	84 %	широкая боковая	IP54	IP54	УХЛ1
02235	ЖКУ21-70-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	70 Вт	E27	78 %	широкая осевая	IP54	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ

02256	РКУ21-125-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	125 Вт	E27	75 %	широкая осевая	IP54	IP54	У1
02257	РКУ21-250-013 Гелиос : ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	69 %	широкая боковая	IP54	IP54	У1
02255	РКУ21-80-014 Гелиос : ШО (с/стеклом)	80 Вт	E27	70 %	широкая осевая	IP54	IP54	У1



Примеры использования

