

GALAD ЖПУ29 Атлант



Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение | Масса |
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|-------|
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|-------|

▲ Тип лампы: ДНаТ

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|-----|------|---------------|------|------|---------|
| 01107 | ЖПУ29-150-201 Атлант : асимметр. (подвес) | 150 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 18,5 кг |
| 01109 | ЖПУ29-150-203 Атлант : симметр. (подвес) | 150 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 18,6 кг |
| 01110 | ЖПУ29-250-201 Атлант : асимметр. (подвес) | 250 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,4 кг |
| 00691 | ЖПУ29-250-203 Атлант : симметр. (подвес) | 250 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,5 кг |
| 00695 | ЖПУ29-400-201 Атлант : асимметр. (подвес) | 400 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 21,5 кг |
| 00696 | ЖПУ29-400-203 Атлант : симметр. (подвес) | 400 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 21,6 кг |

▲ Тип лампы: ДНаТ

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|-----|------|---------------|------|------|---------|
| 00684 | ЖПУ29-150-001 Атлант : асимметр. (лира) | 150 Вт | E40 | 73 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,5 кг |
|-------|---|--------|-----|------|---------------|------|------|---------|



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|--------|-----|---------|----------------|--------------------------|-------|
| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение | Масса |

▲ Тип лампы: ДНаТ

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----|------|---------------|------|------|---------|
| 01108 | ЖПУ29-150-003 Атлант : симметр. (лира) | 150 Вт | E40 | 83 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,6 кг |
| 00687 | ЖПУ29-250-001 Атлант : асимметр. (лира) | 250 Вт | E40 | 81 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 20,4 кг |
| 00688 | ЖПУ29-250-003 Атлант : симметр. (лира) | 250 Вт | E40 | 84 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 20,5 кг |
| 00692 | ЖПУ29-400-001 Атлант : асимметр. (лира) | 400 Вт | E40 | 77 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 22,5 кг |
| 01111 | ЖПУ29-400-003 Атлант : симметр. (лира) | 400 Вт | E40 | 83 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 22,6 кг |

▲ Тип лампы: ДНаТ

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----|------|---------------|------|------|---------|
| 00685 | ЖПУ29-150-101 Атлант : асимметр. (лира) | 150 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 18,9 кг |
| 00686 | ЖПУ29-150-103 Атлант : симметр. (лира) | 150 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 19 кг |
| 00689 | ЖПУ29-250-101 Атлант : асимметр. (лира) | 250 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,8 кг |
| 00690 | ЖПУ29-250-103 Атлант : симметр. (лира) | 250 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 19,9 кг |
| 00693 | ЖПУ29-400-101 Атлант : асимметр. (лира) | 400 Вт | E40 | 70 % | асимметричная | IP65 | УХЛ1 | 21,9 кг |
| 00694 | ЖПУ29-400-103 Атлант : симметр. (лира) | 400 Вт | E40 | 70 % | симметричная | IP65 | УХЛ1 | 22 кг |



Примеры использования

