

GALAD Урбан LED



Соответствует
ПП №2255
от 24.12.2020

Внимание!


Модернизация светильника GALAD Урбан LED.
С апреля 2021 г. будьте внимательны при заказе.

- Изменился цвет изделия

Было по умолчанию:
Interpon YW360F

Стало по умолчанию:
RAL 7040

- Световая отдача - от 150 лм/Вт



- Изменено наименование светильника

Старое наименование

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 10166 | GALAD Урбан S LED-27-ШБ1/У50 (12/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10172 | GALAD Урбан S LED-56-ШБ3/У50 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10173 | GALAD Урбан S LED-56-ШОС/У50 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10174 | GALAD Урбан S LED-68-ШБ3/У50 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10175 | GALAD Урбан S LED-68-ШОС/У50 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09830 | GALAD Урбан S LED-68-ШБ2/У60 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09829 | GALAD Урбан S LED-68-ШБ1/У60 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09828 | GALAD Урбан S LED-68-ШБ2/У50 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09827 | GALAD Урбан S LED-68-ШБ1/У50 (30/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09826 | GALAD Урбан S LED-56-ШБ2/У60 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 09825 | GALAD Урбан S LED-56-ШБ1/У60 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09824 | GALAD Урбан S LED-56-ШБ2/У50 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09823 | GALAD Урбан S LED-56-ШБ1/У50 (24/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10176 | GALAD Урбан M LED-75-ШБ3/У50 (33/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 12240 | GALAD Урбан M LED-129-ШОС/У50 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 12239 | GALAD Урбан M LED-129-ШБ3/У50 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 12237 | GALAD Урбан M LED-129-ШБ2/У50 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 12236 | GALAD Урбан M LED-129-ШБ1/У60 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 12235 | GALAD Урбан M LED-129-ШБ1/У50 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10189 | GALAD Урбан L LED-259-ШОС/У50 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |

Старое наименование

| Код | Наименование |
|-------|--|
| 10188 | GALAD Урбан L LED-259-ШБ3/У50 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09856 | GALAD Урбан L LED-259-ШБ2/У50 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09855 | GALAD Урбан L LED-259-ШБ1/У50 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09858 | GALAD Урбан L LED-259-ШБ2/У60 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09857 | GALAD Урбан L LED-259-ШБ1/У60 (120/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 10191 | GALAD Урбан L LED-306-ШОС/У50 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |

| Код | Наименование |
|-------|--|
| 10190 | GALAD Урбан L LED-306-ШБ3/У50 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09862 | GALAD Урбан L LED-306-ШБ2/У60 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09861 | GALAD Урбан L LED-306-ШБ1/У60 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09860 | GALAD Урбан L LED-306-ШБ2/У50 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |
| 09859 | GALAD Урбан L LED-306-ШБ1/У50 (144/1/4kV/NW/0/YW360F/1) |

Новое наименование

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 18046 | GALAD Урбан S LED-40-ШБ/У50 (6000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18047 | GALAD Урбан S LED-40-ШО/У50 (6000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18048 | GALAD Урбан S LED-60-ШБ/У50 (9000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18049 | GALAD Урбан S LED-60-ШО/У50 (9000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18050 | GALAD Урбан S LED-80-ШБ/У50 (12000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18051 | GALAD Урбан S LED-80-ШО/У50 (12000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18109 | GALAD Урбан M LED-100-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18110 | GALAD Урбан M LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18052 | GALAD Урбан M LED-120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18053 | GALAD Урбан M LED-120-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 18054 | GALAD Урбан M LED-140-ШБ/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18055 | GALAD Урбан M LED-140-ШО/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18056 | GALAD Урбан M LED-160-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18057 | GALAD Урбан M LED-160-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18058 | GALAD Урбан L LED-200-ШБ/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18059 | GALAD Урбан L LED-200-ШО/У50 (30000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18060 | GALAD Урбан L LED-250-ШБ/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18061 | GALAD Урбан L LED-250-ШО/У50 (37500/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |
| 18062 | GALAD Урбан L LED-300-ШБ/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) |
| 18063 | GALAD Урбан L LED-300-ШО/У50 (45000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1) |


Более подробную информацию о светильнике
Вы можете узнать на нашем сайте galad.ru




■ Изменился тип оптики

Было:


ШБ1




ШБ2




ШБ3



ШОС




ШО




Стало:

Оптика типа ШБ и ШО для российских дорог любой категории (А, Б, В).


ORS2




ORN2



ORW3*




ORNW2*



Оптика типа ШОС для пешеходных зон, парков и городских улиц.


ОР*




Оптика для освещения пешеходных переходов

PCL — для установки перед пешеходным переходом; PCR — после пешеходного перехода.

PCL*



PCR*



* - под заказ

Расшифровка таблицы модификаций

Размер корпуса: S – малый M – средний L – большой

Мощность светового прибора, Вт

Тип используемой оптики

Способ установки:

У50 – крепление на консоль/торшер

Диаметр крепления: 50; 60; 78 мм. Регулировка: 0..10 градусов.

GALAD Урбан S LED-40-ШБ/У50 (6000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)

Световой поток, лм

Индекс цветопередачи: 7 – CRI \geq 70; 8 – CRI \geq 80

Цветовая температура: 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К

Цвет корпуса

Возможность управления:

0 – без управления

1 – DALI

2 – 1-10V

3 – Dynadimmer

24 – PLC+ 1-10V

14 – PLC+ DALI

25 – NEMA+ 1-10V

15 – NEMA+ DALI

Наименование линзы

Номер поколения: GEN1; GEN2